


# イクヨハウジング 標準仕様書





※C/Cによるイメージのため、実際の色や仕様とは異なります。

※1 現在選択中の色を□(赤枠)で囲んでいます。  
※2 色を未選択の場合や色変更は、表示している色よりお選びください。

**扉**

**色未定**

Kシリーズ

- シュガーホワイト
- ヘルイエロー
- マンダリンオレンジ
- グラスグリーン
- ストロベリーレッド

Hシリーズ

- ガムホワイト
- ガムブラック
- ガムブルー

**取手**

- バー取手 シルバー
- バー取手 ブラック
- ライン取手 シルバー

**カウンター**

- ニューグラナ
- 色未定
- ニューグラナホワイト

**シンク**

- G2シンク
- H2シンク
- 色未定
- ソルベブルー
- シックベージュ
- ライムグリーン
- ピーチピンク
- ホワイト
- カフェベージュ
- グレー

熱や衝撃、汚れに強く、お手入れカンタンなら、いつもキレイをキープできます。

トクラスの  
人造大理石  
Clastone  
クラストン

油や調味料に強うっかり置いても安心



油や調味料に強い厚みと高い耐熱を備えています

ナイロンタワシでキスが修復できます



キスがつかにくく、万が一細かいキスがついてしまってもナイロンタワシで修復可能です

汚れに強くカンタンなお手入れで清潔に



調理中などの汚れが染み込みにくくお掃除は水拭きだけで済ませられます

カウンターから排水口まで"一体形状"



汚れのたまりやすい隙間や段差がないためらかな状態なのでお手入れがカンタンです

カウンター&シンク

段差・隙間なしのなめらかさでお手入れのしやすさが魅力です、



とってもなめらか

カウンターとシンクのつなぎ目に隙間や段差がないので、汚れがたまる心配もありません。

排水部分もなめらか



排水部分はつなぎ目のない一体形状。お手入れが簡単です。

仕様一覧

<p><b>シンクスペース</b></p> <p>フロアスライド ショックアブソーバー 付</p>	<p><b>食器洗い乾燥機</b></p> <p>※C/Cはシルバー ※45859KAM/ハナソニック製 ※型式/色：ブラック ※写真はシルバー色となりC/C選択 色とは異なります。</p>	<p><b>食洗機スペース</b></p> <p>食洗機納込みキャビネット ショックアブソーバー (食洗機はイメージです)</p>	<p><b>調理スペース</b></p> <p>3段フロアスライド ショックアブソーバー</p>	<p><b>ガスコンロ</b></p> <p>W600 ホーロートップ3口コンロ BR3AMSH25BW (リンナイ製)</p>
<p><b>コンロススペース</b></p> <p>フロアスライド ショックアブソーバー ・コンロ機小引出し ※小引出しの設置は開口により異なります。</p>	<p><b>水栓金具</b></p> <p>シングルレバー水栓 BR7111NV/K13TL (SANEI製)</p>	<p><b>レンジフード</b></p> <p>薄型フードADR/シルバー H700用 ADR3A7S17(R/L)SY</p>	<p><b>ウォールスペース</b></p> <p>開き扉キャビネット 壁取付仕様 アンバーロック 可動棚</p>	<p><b>キッチンパネル LC</b></p> <p>色未定 以下よりお選びください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ラスタホワイト</li> <li>ラスタベージュ</li> </ul>
<p><b>ケコミ同色仕上げ</b></p> <p>フロア材と相性が良い、フロア スライド部分も同色仕上げ。</p>	<p><b>引出し底板</b></p> <p>表面にEBコートを実施した引出し底 板はキズ・汚れに強く、油汚れ、 もらいサビを簡単に落とせます。 ※EBコート：表面の樹脂層を硬化 させるコーティング技術</p>	<p><b>扉のお手入れ</b></p> <p>扉の表面に、コート加工を施し、 油汚れも内部に浸透させることが なく、ワックと拭き取るだけで簡単 にお手入れできます。</p>		



画像はイメージです

# サザナ HTシリーズ Sタイプ

1616(1坪サイズ)  
うちのお風呂は想像以上に気持ちいい  
スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]

## Selected Color

注:隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。 ※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
ホワイト(タイル調)	ホワイト	未定	フリエホワイト	ジュエリーホワイトN	ホワイト

HTV1616USX2\*\*

KNR6R YYKLW VMK2W YAU1 SBE4R ESE3E EGHH8 CFS51

### お掃除ラクラクほっカリ床

入った瞬間から心地よく、  
親水パワーでお掃除ラクラク。



冷気をシャットアウトする、W断熱構造!  
翌朝にはカラリと乾き、お掃除ラクラク。  
※「ほっカリ床」はTOTOの登録商標です。



### お掃除ラクラク排水口

排水口のぬめり・カビを抑え、  
簡単なお掃除でサツときれい。



洗やすいカタチと  
抗菌・防カビ仕様で  
お手入れが簡単!



### お掃除ラクラク鏡

炭素の膜で、  
水あかのこびり付きを抑える。



表面を炭素の膜で覆ったお掃除  
ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで  
水あかをラクに落とせます。


### 浴槽



### 魔法びん浴槽



### ふろふた



### カウンター



### スライドバー



### 洗い場水栓



### シャワーホースフック



### 照明



### 換気



天井




平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)

タオル掛け



タオル掛け(ホワイト)(L=400)

鏡



お掃除ラック 縦長ミラー(W298×H1175)

収納



収納棚 W175・正面3段(ホワイト)

ドア



スクリーン折戸(W800・H2000・ホワイト)

手すり(浴槽横)



I型インテリアバー:L=600(メタル調)

窓枠




ホワイト

フリーサイズ窓枠1205×910×200(ホワイト)

Color Variation

※はお見積りカラーです


床



カウンター



壁: アクセントパネル



壁: 周辺パネル



浴槽



浴槽エプロン



ikuyohousing ikuyohousing ikuyohousing

TOTOのミッション





画像はイメージです

洗面化粧台  
Vシリーズ

化粧台(2枚扉タイプ) LDPB075BAGEN2A  
三面鏡(LED 点灯無) LMPB075A3GDG1G

充実の機能とバリエーションを、お手頃プライスでご提供。

Color Variation

※はお見積りカラーです

カウンター		ホワイト
扉		A:ホワイト

洗面ボウル

泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」



ドライエア タオルなどぬらしたくない物を置く「ドライエア」と、一段低い位置にコップや石けんなどぬれた物を置く「セミウェットエア」の、2つのエリアを設けました。



エコシングル水栓

お湯と水をきちんと使い分けられる「エコシングル水栓」



※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。



レバー中央部までは水のみ吐水。湯との境に「カチッ」というクリック感も設け、お湯のムダ使いを防げます。

奥ひろ収納「奥ひろし」

収納量が大幅にアップする独自のキャビネット



水栓金具

2パターンの切り替えができる吐水



エコシングルシャワー水栓

化粧鏡

明るく照らして省エネもできる「LED照明」



三面鏡(LED照明)

化粧台

収納量がたっぷり、大きな物もしっかり入ります



2枚扉タイプ(間口750mm)

TOTOのミッション



あしたを、ちがう「まいにち」に。



特定法人様向け

写真はイメージです

### ウォシュレット一体形便器 ZJ1 手洗いあり

CES9151#NW1

シンプルなデザインが生む、心地よさ

#### Color Variation

※   はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



ホワイ

パステルアイボリー

パステルピンク

#### 便器・便座機能

##### お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。ラクにお掃除できるのが魅力です。



##### みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



##### 汚れがつきにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、お掃除がぐっとラクになりました。



##### しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。サッとひとふき、お掃除ラクラクです。



##### 節水だからエコ

13L便器からおよそ1/3の水で洗浄する、進化した節水技術。



##### 機能一覧

トルネード洗浄	便ふた着脱	セルフクリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※
オートパワー脱臭/脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン			

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません  
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

#### アクセサリ

##### 棚付二連紙巻器

ワンハンドカット機能付で、棚は小物置きとしても便利。



棚付二連紙巻器 YH650#NW1

カラー   #NW1  
ホワイ

##### タオルリング

便器と色合いを合わせたコーディネートに おすすめ。



タオルリング YT51R#NW1

カラー   #NW1  
ホワイ

ドアデザイン

※表示価格は定価となります。枠外W755・固定枠154（トイレは枠外W650）

→ はメインの木目方向です。（縦木目・横木目が混合するデザインがございます）

LDK 採光タイプ

洋室・洗面 洗面は間仕切錠仕様

トイレ 明り窓+表示錠



E7 デザイン (トレンド) ↓  
¥117,800



E7 デザイン ↓  
¥108,300



08 デザイン ↓  
¥68,100



24 デザイン ↓  
¥77,500



06 デザイン ↓  
¥71,300



21 デザイン ↓  
¥77,500



00 デザイン ↓  
¥50,100 ¥52,100



U0 デザイン ↔  
¥50,100 ¥52,100



00 デザイン ↓  
¥52,200



U0 デザイン ↔  
¥52,200

color variation (ドア・クローク・玄関収納)

WH ネオホワイト	ML ミルベージュ	MA ライトオーカー
MT ティーブラウン	MW ダルブラウン	MG トープグレー
TH モノホワイト	MJ クリアベージュ	MK 受注生産 オフブラック

ドア仕様

- レバーハンドル <ショートストローク>  
軽く触れるだけでドアの開け閉めができます。従来のレバーハンドルが30°のストロークが必要であったのに対して、わずか約10°動かすだけでドアが開閉できます。
- 両側ラクラクローズ (引戸)  
扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。引戸を閉める直前にゆっくり扉を引き込み、きっちり扉を閉め、開けばなしを防ぎます。戸先側と戸尻側に装備しました。扉を開けると閉めるときの両方に作動します。
- 85デザイン (Tシルバー)  
空錠 間仕切錠 (洗面) 表示錠 (トイレ)
- 明り窓 (トイレ)  
木目になじむ透明な明り窓。
- 消音ラッチ (開戸)  
ドアの開閉音を小さくする「消音ラッチ」。すべてのドアに標準装備しています。

階段

製品動画(DOVIE(ドゥビー))のご案内  
製品の性能や特長などの動画をパソコンやスマホ・タブレットからご覧いただけます。

ショールームのご案内  
お施主様の理想をカタチにするために、是非 DAIKENショールームをご活用ください。

住宅向けカタログのご案内  
お施主様への提案から部材選び、ご発注まで、目的に応じたカタログをご用意しています。

クローク収納

■ 3方レール付 8尺高

W735	¥42,800/セット
W1190	¥67,600/セット
W1644	¥76,400/セット
W2450	¥112,000/セット
W3327	¥145,300/セット

■ ハンドル  
ラウンド型 Tシルバー

フラット縦木目デザイン (横木目も選べます)

玄関収納

■ 1600幅 8尺高  
口の字型  
ハンドル付き  
¥148,000/セット

■ 棚板  
拭くだけで簡単に汚れが落とせます。樹脂製なので水洗いも可能です。(耐荷重4kg/枚)

カラーバリエーション

BH(ニューズホワイト)	MJ(クリアベージュ)
ML(ミルベージュ)	MA(ライトオーカー)
MT(ティーブラウン)	MG(トープグレー)
MW(ダルブラウン)	00(無塗装)

シリーズ特長

木質感を大切に集材材の階段です。

■ 緩やかな勾配の階段設計ができる踏板 (奥行270mm) も品揃えしています。  
■ 踏板には3本の滑り止め溝加工を施しています (巾2mm、深さ0.4mm)。

階段スペースに、モダンで開放感あふれる演出を。オープンアルミタイプオープンアールタイプ(ダルブラウン) (パネルは(マットタイプ))

階段から廊下まで連続設置できるシステム手摺35型 (システム手摺35型 (ミルベージュ))

モダンな手摺とシステム手摺をご用意。

# ルームアートJWN/ルームアートJWH(床暖房対応品)

設計・施工情報 公的認定・業界団体に関する表記 表面素材

捨張工法 上履用 12mm厚 F☆☆☆☆ (JAS適合フローリング) 4VOC (基準適合) クリーンウッド法 合法性確認済 シート化粧 オレフィン

機能・性能 (JWHのみ)

抗菌 床暖房対応 ホットカーペット対応 プラスチックキャスター対応 車イス対応 汚れがとれやすい ワックス不要 水濡れに配慮 すべりに配慮 高齢者のすべりに配慮

抗ウイルス 凹み傷が目立ちにくい 凹み傷が付きにくい すり傷が目立ちにくい すり傷が付きにくい ペットの傷に配慮 ペットの汚れに配慮 ペットの尿に配慮 低VOC

(小型犬の歩行)

傷や汚れに強い特殊加工化粧シート床材。

- 幅が広く高級感ある意匠。
- 地球環境に配慮したエコ合板+特殊MDFの「Eハードベース」を活用した環境配慮床材。
- 「Eハードベース」を採用した本製品はキャスター傷や落下傷に対して、強さを発揮します。
- 軽い(当社基材比)ため、施工上有利になります。



引きずり傷や凹みが付きにくいので、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。

ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です。



床材：ルームアートJWN(クリアベージュ) YX227-MJ

## カラーバリエーション



WH (ネオホワイト) MJ (クリアベージュ) ML (ミルベージュ) MA (ライトオーカー) MT (ティーブラウン) MG (トープグレー) PK (マロンブラウン) MW (ダルブラウン)

※上記の画像は柄見本です。実際のルームアートJWN/ルームアートJWHとは異なります。

西エリア限定

販売地域：中部(愛知、岐阜)、北陸、近畿、中国、四国、九州

## 品番一覧

色柄	品番	
	ルームアートJWN	ルームアートJWH(床暖房対応品)
〈ネオホワイト〉	YX227-WH	YX228-WH
〈クリアベージュ〉	YX227-MJ	YX228-MJ
〈ミルベージュ〉	YX227-ML	YX228-ML
〈ライトオーカー〉	YX227-MA	YX228-MA
〈ティーブラウン〉	YX227-MT	YX228-MT
〈トープグレー〉	YX227-MG	YX228-MG
〈マロンブラウン〉	YX227-PK	YX228-PK
〈ダルブラウン〉	YX227-MW	YX228-MW

## 仕様

サイズ 12mm厚さ、303×1,818mm  
 梱包入数 6枚(3.3㎡)入り  
 基材 2.7mm特殊MDF+エコ合板  
 表面 特殊オレフィンシート

### ■平面図



### ■断面形状



## ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- ワックスは必要ありません。お客様のご都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオをご使用ください。他のワックスは塗リムラや密着不良の原因となります。
- ワックス掛けされますと、ワックス膜により床材表面本来の性能や質感が損なわれますので、ご承知ください。
- [※]金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。



〈ネオホワイト〉WH



〈クリアベージュ〉MJ



〈ミルベージュ〉ML



〈ライトオーカー〉MA



〈ティーブラウン〉MT



〈トープグレー〉MG



〈マロンブラウン〉PK



〈ダルブラウン〉MW